stryker

RemB™/CORE2

Consolidated Operating Room Equipments

レムB／コア2 電動マイクロドリルシステム

術者の意に添った高い機能性で、手術室の最適化を実現します。
「CORE」"コア"これまでにない医療現場の新しいスタンダードです。

多彩なハンドピースにより、手の外科・足の外科・脊椎外科・スポーツ整形をはじめとする整形外科、脳神経外科・耳鼻咽喉科・口腔外科・形成外科など、様々な領域でのボーンサージェリーに対応します。

仕様

寸法	W:330.2×D:442.0×H:137.2mm
重量	7.8kg
電源	100V 50-60Hz 6.0A
タッチスクリーン	あり
音量調整	あり
消費電力	600VA

カスタマイズやマルチコネクション機能など、ハンドピースの性能を引き出す充実の機能。

パワーコントロールカスタマイズ

カラータッチパネルの採用により、設定・操作が簡単。
起動時の立ち上がり・停止時のパワー調整が可能。

（例）起動時はゆっくりとした回転からスタートさせ、停止時は瞬時にストップさせるなどのカスタマイズが可能。

I. D Touch ソフトウェア

ドリルのトルクコントロール設定が可能です。

ユーザーカスタマイズプログラム

ハンドピースの設定を術者の好みに応じて個別にプログラムできます。
術前に予め設定しておけば使用毎に設定する煩雑さを軽減します。
しかも、ハンドピースの接続なしに設定が可能です。

マルチコネクション機能

3本のハンドピースをコンソールに接続し、
フットスイッチにより選択操作ができます。
また、同時に2本のハンドピースを作動させることができます。

ハンドピース自動認識機能

ハンドピースをコンソールに接続するだけで、ハンドピースの機種を認識し
自動設定を行います。

着脱式ハンドスイッチ

各種ハンドピースは、ハンドスイッチが装着でき、フットスイッチとの選択が可能。
ハンドスイッチを使えばマイクロサージェリーで要求されるより繊細な
スイッチコントロールが可能です。

豊富なアクセサリー

様々な形状・サイズのドリル先・バー先・鋸刃などのアクセサリーを取り揃えていますので適用部位、用途に応じて選択いただけます。
アクセサリー類は滅菌包装されたシングルユースタイプですので、安全で常によい切れ味を提供します。

RemB™/CORE2 Consolidated Operating Room Equipments

5400-052-000[1)]
コア2 コンソール
0996-851-011
コア2 コンソール パワーコード

OR-5100-008[2)]
TPS フットスイッチ

OR-5100-004
TPS 標準ケーブル

6400-099-000[4)]
レム B ユニバーサルドライバー

6400-099-000S[4)]
レム B ユニバーサルドライバーセット ワイヤーコレット付

OR-4100-62[5)]
ワイヤーコレット(0.7-1.8mm)

OR-4100-125[5)]
ピンコレット(2.0-3.2mm)

4100-126-000[5)]
ピンコレット サイズアジャスアブル

6400-062-000[4)]
レム B ワイヤードライバー

6400-034-000[4)]
レム B サジタルソー

6400-009-000[4)]
レム B ハンドスイッチ

6400-015-000[4)]
レム B マイクロドリル

6400-009-000[4)]
レム B ハンドスイッチ

<オプション>

5400-050-001[3)]
コア イリゲーション カセット シングル 10個入
5400-050-002[3)]
コア イリゲーション カセット デュアル 10個入
5290-075-000[3)]
コア シェーバー用 イリゲーション カセット 10個入

6400-276-000
レム B 滅菌ケース スモール
6400-277-000
レム B 滅菌ケース ミディアム

6700-313-700
NSEカート イリゲーションポール付

5290-601-200[6)]
エセックスハンドピース

0375-701-500[7)]
TPSフォーミュラーシェーバーハンドピース ハンドスイッチ 無し

0375-704-500[7)]
TPSフォーミュラーシェーバーハンドピース ハンドスイッチ付

0375-708-500[7)]
フォーミュラー180シェーバーハンドピース ハンドスイッチ付

医療機器承認/認証/届出番号	販売名
1) 230AFBZX00051000	ストライカー社　CORE2システム
2) 22100BZX00475000	ストライカー社　TPSシステム電動式骨手術装置
3) 13B1X10209000660	CORE　イリゲーション　カセット
4) 222AFBZX00149000	RemBハンドピース
5) 13B1X10209000751	ストライカー社　ラージボーン用アタッチメントⅡ
6) 13B1X10209000697	ストライカー　鼻科用シェーバシステム
7) 13B1X10209000672	ストライカー　シェーバシステム
8) 13B1X10209000750	ストライカー社　ドリルアタッチメントⅡ
9) 227AFBZX00044000	シグネチャー電動式ドリルシステム
10) 13B1X10209000868	シグネチャードリルアタッチメント

OR-4100-110[5)]
AO/SYNTHES ドリル

OR-4100-131[5)]
ヤコブスドリル 6.4mm

OR-4100-132[5)]
ヤコブスドリル 4mm

OR-4100-135[5)]
ハドソン 改良型 トリンクルドリル

OR-4100-160[5)]
トリンクルドリル

4100-133-000[5)]
キーレスドリル アタッチメント 6.4mm

4100-134-000[5)]
キーレスドリル アタッチメント 3.2mm

OR-4100-210[5)]
AO/SYNTHES リーマー

OR-4100-260[5)]
トリンクルリーマー

OR-4100-231[5)]
ヤコブスリーマー 6.4mm

OR-4100-235[5)]
ハドソン 改良型 トリンクルリーマー

4100-120-000[5)]
Tラッチアタッチメント

4100-700-000[5)]
TPS ハイスピード バーアタッチメント 1:20

OR-4100-400[5)]
サジタル 鋸 アタッチメント

6400-031-000[4)]
レム B オシレーティングソー

6400-009-000[4)]
レム B ハンドスイッチ

6400-037-000[4)]
レム B レシプロケーティングソー

6400-009-000[4)]
レム B ハンドスイッチ

5100-015-270[8)]
マイクロドリルストレート
アタッチメント2ロング

5100-015-250[8)]
マイクロドリルストレート
アタッチメント2ミディアム

5100-015-272[8)]
マイクロドリルアングル
アタッチメント2ロング

5100-015-252[8)]
マイクロドリルアングル
アタッチメント2ミディアム

5407-100-000[9)]
シグネチャー パイドライブ ドリル

5407-300-000[9)]
シグネチャー パイドライブ プラス
ドリル

5400-121-000[9)]
シグネチャー パイドライブ プラス/
コア セーバー ハンドスイッチ

5407-120-450[10)]
シグネチャー エリート ストレートアタッチメント 7cm

5407-120-470[10)]
シグネチャー エリート ストレートアタッチメント 12cm

5407-120-480[10)]
シグネチャー エリート ストレートアタッチメント 14cm

5407-120-484*[10)]
シグネチャー エリート ストレートフーデットアタッチメント 14cm

5407-120-485[10)]
シグネチャー エリート ストレートアタッチメント 17cm

5407-120-490[10)]
シグネチャー エリート ストレートアタッチメント 20cm

5407-120-452[10)]
シグネチャー エリート アングルアタッチメント 7cm

5407-120-472[10)]
シグネチャー エリート アングルアタッチメント 12cm

5407-120-482[10)]
シグネチャー エリート アングルアタッチメント 14cm

5407-120-486[10)]
シグネチャー エリート アングルアタッチメント 17cm

5407-120-492[10)]
シグネチャー エリート アングルアタッチメント 20cm

5407-010-270[10)]
シグネチャー エリート イリゲーションクリップ

5407-010-272[10)]
シグネチャー エリート イリゲーションクリップ

*バーガード付アタッチメント

RemB™/CORE2 Consolidated Operating Room Equipments

レムB ユニバーサルドライバー

- 最高回転数　1,500 RPM

  <前機種比較>
  ・トルク 40% UP
- 歴代のコードレスドライバーとアタッチメント共用
- オシレーション機能追加

ワイヤー＆ピンコレット

6400-099-000[4)]
レム B ユニバーサルドライバー

6400-099-000S[4)]
レム B ユニバーサルドライバーセット
ワイヤーコレット付



OR-4100-125[5)]
ピンコレット(2.0～3.2mm)

OR-4100-62[5)]
ワイヤーコレット(0.7～1.8mm)

4100-126-000[5)]
ピンコレット サイズアジャスアブル

ドリルアタッチメント

OR-4100-110[5)]
AO/SYNTHESドリル

OR-4100-131[5)]
ヤコブスドリル 6.4mm

OR-4100-132[5)]
ヤコブスドリル 4mm

4100-133-000[5)]
キーレスドリル アタッチメント 6.4mm

4100-134-000[5)]
キーレスドリル アタッチメント 3.2mm

OR-4100-135[5)]
ハドソン 改良型 トリンクルドリル

OR-4100-160[5)]
トリンクルドリル

4100-120-000[5)]
Tラッチ アタッチメント

4100-700-000[5)]
TPS ハイスピード バーアタッチメント 1:20

リーマーアタッチメント

OR-4100-210[5)]
AO/SYNTHES リーマー

OR-4100-260[5)]
トリンクルリーマー

OR-4100-231[5)]
ヤコブスリーマー 6.4mm

OR-4100-235[5)]
ハドソン 改良型 トリンクルリーマー

サジタルアタッチメント

OR-4100-400[5)]
サジタル 鋸 アタッチメント

レムB マイクロソー

レムB サジタルソー

- 最高回転数　25,000 CPM

  <前機種比較>
  ・トルク 40% UP
- ローテティングヘッド機能
- ブレードマウント機能

ローテティングヘッド・ブレードマウント機能

ヘッド　0度
ブレード　0度

ヘッド　45度
ブレード　45度

ヘッド　90度
ブレード　90度

ヘッド　45度
ブレード　90度

6400-034-000[4)]
レム B サジタルソー

6400-009-000[4)]
レム B ハンドスイッチ

5400-034-500[11)]
コア イリゲーションクリップ
コアサジタルソー用

レムB オシレーティングソー

- 最高回転数　20,000 CPM

  <前機種比較>
  ・32% 軽量化
  ・15% サイズダウン
  ・クレセンティックアダプター不要
- New ブレードマウント機能

6400-031-000[4)]
レム B オシレーティングソー

6400-009-000[4)]
レム B ハンドスイッチ

5400-031-500[11)]
コア イリゲーションクリップ
コアオシレーティングソー用

レムB レシプロソー

- 最高回転数　14,000 CPM

  <前機種比較>
  ・16% 軽量化
  ・11% サイズダウン
  ・振幅長 7% UP

6400-037-000[4)]
レム B レシプロケーティングソー

6400-009-000[4)]
レム B ハンドスイッチ

5400-037-500[11)]
コア イリゲーションクリップ
コアレシプロソー用

ワイヤードライバー

- 最高回転数　2,000 RPM

  ・重量 500g　・0.7～1.6mm 対応

6400-062-000[4)]
レム B ワイヤードライバー

医療機器承認/認証/届出番号	販売名
2) 22100BZX00475000	ストライカー社　TPSシステム電動式骨手術装置
3) 13B1X10209000660	CORE　イリゲーション　カセット
4) 222AFBZX00149000	RemBハンドピース
5) 13B1X10209000751	ストライカー社　ラージボーン用アタッチメントⅡ
6) 13B1X10209000697	ストライカー　鼻科用シェーバシステム
7) 13B1X10209000672	ストライカー　シェーバシステム
8) 13B1X10209000750	ストライカー社　ドリルアタッチメントⅡ
9) 227AFBZX00044000	シグネチャー電動式ドリルシステム
10) 13B1X10209000868	シグネチャードリルアタッチメント
11) 13B1X10209000706	オート　イリゲーションポンプ

レムB マイクロドリルハンドピース

- 最高回転数　50,000 RPM
- 脱着可能型ハンドスイッチ
- MDアタッチメント
  Jノッチとストレートシャンクに対応

6400-015-000[4]
レム B マイクロドリル

6400-009-000[4]
レム B ハンドスイッチ

マイクロドリルアタッチメント（MDシリーズ）

5100-015-270[8]
マイクロドリル ストレートアタッチメント2
ロング

5100-015-250[8]
マイクロドリル ストレートアタッチメント2
ミディアム

5100-015-251[8]
TPSイリゲーションクリップ ミディアム マイクロアタッチメント2用

5100-015-272[8]
マイクロドリル アングルアタッチメント2
ロング

5100-015-252[8]
マイクロドリル アングルアタッチメント2
ミディアム

5100-015-271[8]
TPSイリゲーションクリップ ロング マイクロドリルアタッチメント2用

オプション

イリゲーションカセット

5400-050-001[3]
コア イリゲーション カセット シングル 10個入

5400-050-002[3]
コア イリゲーション カセット デュアル 10個入

5290-075-000[3]
コア シェーバー用 イリゲーション カセット 10個入

OR-5100-50-28[2]
コア イリゲーションポール

イリゲーションクリップ

※品番は、各ハンドピースの掲載箇所にてご確認ください。

Signature

5407-100-000[9]
シグネチャー パイドライブ ドリル

5407-300-000[9]
シグネチャー パイドライブ プラス ドリル

5400-121-000[9]
シグネチャー パイドライブ プラス/コア セーバー ハンドスイッチ

シグネチャーアタッチメント

5407-120-450[10]
シグネチャー エリート ストレートアタッチメント 7cm

5407-120-470[10]
シグネチャー エリート ストレートアタッチメント 12cm

5407-120-480[10]
シグネチャー エリート ストレートアタッチメント 14cm

5407-120-484＊[10]
シグネチャー エリート ストレートフーデットアタッチメント 14cm

5407-120-485[10]
シグネチャー エリート ストレートアタッチメント 17cm

5407-120-490[10]
シグネチャー エリート ストレートアタッチメント 20cm

＊バーガード付アタッチメント

5407-120-452[10]
シグネチャー エリート アングルアタッチメント 7cm

5407-120-472[10]
シグネチャー エリート アングルアタッチメント 12cm

5407-120-482[10]
シグネチャー エリート アングルアタッチメント 14cm

5407-120-486[10]
シグネチャー エリート アングルアタッチメント 17cm

5407-120-492[10]
シグネチャー エリート アングルアタッチメント 20cm

5407-010-270[10]
シグネチャー エリート イリゲーションクリップ

5407-010-272[10]
シグネチャー エリート イリゲーションクリップ

ESSx

エセックスハンドピース

5290-601-200[6]
エセックスハンドピース

フォーミュラー シェーバー

整形外科用シェーバーハンドピース

0375-701-500[7]
TPSフォーミュラーシェーバーハンドピース ハンドスイッチ 無し

0375-704-500[7]
TPSフォーミュラーシェーバーハンドピース ハンドスイッチ付

0375-708-500[7]
フォーミュラー180シェーバーハンドピース ハンドスイッチ付

6400-276-000
レムＢ 滅菌ケース スモール

6400-277-000
レムＢ 滅菌ケース ミディアム

6400-278-000
レムＢ 滅菌ケース ラージ

Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用の前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明な点がありましたら、弊社までお問合せください。

Literature Number: NE1-37
CS/IB 3m 12/18

Copyright © 2018 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者
日本ストライカー株式会社
112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.co.jp

医療従事者向けサイト：Stryker medical professional site
www.stryker.co.jp/mp2/